





Моторизованные

системы солнцезащиты
и декора окна



КАТАЛОГ 2024



Содержание

Виды управления	01
Умный дом.....	03
Somfy Connexoop.....	05
1. Раздвижные электроприводы.....	07
Somfy.....	09
Unit	13
Prime	15
2. Внутривальные электроприводы	18
Рулонные шторы Абсолют.....	20
Рулонные шторы Электра.....	22
Горизонтальные жалюзи	24
Римские и французские шторы	26
Шторы плиссе	28
3. Вертикальные жалюзи и система Вальс.....	33
4. Устройства управления и их совместимость с электроприводами.....	35
О компании.....	40



Виды управления

Электропривод может совмещать одну или несколько технологий управления, выбор которых зависит лишь от ваших предпочтений, так как все они включены в нашу ассортиментную линейку.

1. Радиоуправление

(RT - Radio Technology)

Радиоуправление позволяет использовать настенный и/или переносной радиопульт в любом удобном месте. К самому электроприводу подводится питание от сети 220 Вт или используется электропривод на аккумуляторе, что позволяет произвести установку даже на объектах, где не было заранее смонтированной электропроводки.



2. Управление по Wi-Fi

Встроенный модуль Wi-Fi позволяет управлять изделием с помощью смартфона в приложениях Mi Home, Tuya Smart, Яндекс (Яндекс станции).






3. Фазное управление

(WT – Wired Technology)


Наиболее часто используется в системе «Умный Дом». Подходит для управления настенным выключателем.



4. Управление по сухому контакту

(DCT – Dry Contact Technology)

Второй вариант подключения к системе «Умный Дом». Часто используется совместно с радиуправлением.



Система «Умный Дом»

Основным предназначением «Умного Дома» является создание наиболее комфортных условий для жизни: управление освещением, климат-контролем, центром развлечений, а также солнцезащитой.


Интеграция систем солнцезащиты в «Умный Дом» позволяет создавать определенные сценарии, с помощью которых шторы и жалюзи могут автоматически открываться/закрываться, в том числе в зависимости от уровня освещенности на улице.

Управление осуществляется при помощи переносных и настенных пультов, а так же с помощью приложений на смартфонах и планшетах.

«Умный Дом» создан для легкого и эффективного управления вашим домом и для помощи во всех задачах, которые вы ему поручите.



Умный Дом



раздвижные шторы



рулонные шторы



горизонтальные жалюзи



римские шторы



шторы плиссе



вертикальные жалюзи



Somfy CONNEXOON

Приложение Connexoон Window RTS – это способ управления автоматизированными солнцезащитными системами: жалюзи, рулонными шторами, раздвижными шторами, плиссе.

Управляйте решениями по моторизации RTS с помощью смартфона и получайте массу преимуществ: простое управление, конфиденциальность и удобство.

Для настройки комплекта скачайте и установите на телефон приложение Connexoон, а далее настройка проводится в понятном и простом режиме: «подключи и работай»



CONNEXOON
WINDOW



Connexoon Window RTS: понятный интерфейс с 3-мя ключевыми функциями.

Централизация

Открывайте и закрывайте системы одним нажатием.

Таймер

Запрограммируйте время и дату открывания и закрывания систем, воспользуйтесь функцией имитации присутствия.

Воспроизведение настроения

Воспроизведите запрограммированный сценарий настроения – одним нажатием управляйте одновременно системой солнцезащиты и освещением.

1. Раздвижные шторы

Прямой электрокарниз

подходят все электроприводы



Изогнутый электрокарниз (углы и эркеры)

подходят все электроприводы



Наклонный электрокарниз


исполнение с электроприводом
Unit 2/80 RT наклонный







Электроприводы Somfy



Glydea Ultra

Премиальное решение от Somfy по автоматизации штор, отвечающее требованиям большинства престижных проектов.

Строгий дизайн, универсальная функциональность, превосходная надежность и низкий уровень шума – это все, что необходимо для воплощения самых смелых идей.



Movelite

Movelite обладает всеми необходимыми функциями современного шторного привода. А компактные размеры позволяют незаметно интегрироваться в интерьер.



Irismo

Благодаря аккумуляторной батарее электрокарнизы IRISMO можно устанавливать там, где нельзя провести электропроводку. Инновационные решения позволяют достичь одновременно низкого уровня шума и мощности двигателя, который приводит в движение шторы весом до 45 кг.







Характеристики **Somfy**

Электроприводы		Glydea Ultra					
		35 DCT	60DCT	35 WT	60WT	35 RTS	60 RTS
Управление	Мах длина карниза (м)	10 м	15 м	10 м	15 м	10 м	15 м
	Мах вес штор (кг)	35 кг	60 кг	35 кг	60 кг	35 кг	60 кг
	Уровень шума (дБ)	<38 дБ		<38 дБ		<38 дБ	
	Фазное управление (Wired Technology) управление проводным настенным выключателем			✓			
	"Сухой контакт" (Dry Contact Technology) прямая интеграция в Умный Дом	✓				✓	
	Встроенный радиоприёмник (Radio Technology) управление переносным и/или настенным пультом					✓	
	Встроенный Wi-Fi управление приложениями и голосовым помощником						
Функциональность	Аккумулятор (Wire Free) беспроводное подключение						
	Автоматизация управления	Умный Дом *сухой контакт		Умный Дом *фазное		Somfy Connexoon Умный Дом *сухой контакт	
	Подключение нескольких изделий к одному пульту					✓	
	Автоматическое определение конечных положений	✓		✓		✓	
	Плавный старт	✓		✓		✓	
	Плавный стоп	✓		✓		✓	
	Регулирование скорости движения	✓				✓	
	Регулируемые конечные положения	✓				✓	
	Предпочтительное положение "Му"	✓				✓	
	Функция "Touch motion"	✓				✓	
Малозумный режим "Silent mode"	✓		✓		✓		
Мотор	Мощность, Вт	30	60	30	60	30	60
	Питание, В	220		220		220	
	Крутящий момент, Н/м	0,6	1	0,6	1	0,6	1
	Класс защищённости	IP30		IP30		IP30	
	Габариты мотора (Д*Ш*В), мм	328*93*53					
	Гарантия, мес	60		60		60	
	Гарантия на аккумулятор, мес	-		-		-	

Характеристики **Somfy**



Электроприводы		Movelite				Irismo
		35 DCT	35 WT	35 RTS	WF35 RTS	WF45 RTS
Управление	Мак длина карниза (м)	10 м	10 м	10 м	6 м	10 м
	Мак вес штор (кг)	35 кг	35 кг	35 кг	35 кг	45 кг
	Уровень шума (дБ)	<38 дБ	<38 дБ	<38 дБ	<38 дБ	<38 дБ
	Фазное управление (Wired Technology) управление проводным настенным выключателем		✓			
	"Сухой контакт" (Dry Contact Technology) прямая интеграция в Умный Дом	✓		✓		
	Встроенный радиоприёмник (Radio Technology) управление переносным и/или настенным пультом			✓	✓	✓
	Встроенный Wi-Fi управление приложениями и голосовым помощником					
Функциональность	Аккумулятор (Wire Free) беспроводное подключение				✓	✓
	Автоматизация управления	Умный Дом *сухой контакт	Умный Дом *фазное	Somfy Connexoon Умный Дом *сухой контакт	Somfy Connexoon Tahoma	Somfy Connexoon Tahoma
	Подключение нескольких изделий к одному пульту			✓	✓	✓
	Автоматическое определение конечных положений	✓	✓	✓	✓	✓
	Плавный старт					✓
	Плавный стоп	✓	✓	✓	✓	✓
	Регулирование скорости движения					✓
	Регулируемые конечные положения	✓		✓	✓	✓
	Предпочтительное положение "Му"	✓		✓	✓	✓
	Функция "Touch motion"	✓		✓	✓	✓
Малозумный режим "Silent mode"						
Мотор	Мощность, Вт	30	30	30	30	45
	Питание, В	220	220	220	14.8	26.5
	Крутящий момент, Н/м	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
	Класс защищённости	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
	Габариты мотора (Д*Ш*В), мм	293*93*53			278*93*53	318*93*53
	Гарантия, мес	60	60	60	60	60
	Гарантия на аккумулятор, мес	-	-	-	24	24



Электроприводы UNIT

Раздвижные электрокарнизы Unit – оптимальное соотношение цены и качества.

Решения от Unit по автоматизации штор гарантируют тихую работу и комфортное использование электроприводов при различных конфигурациях окон: угловых, эркерных и наклонных.

Широкая ассортиментная линейка с ее функциональными возможностями отвечает всем предпочтениям по управлению системами солнцезащиты, включая мобильные приложения Яндекс, Mi Home, а также систему «Умный дом».



Характеристики UNIT



Электроприводы		1/80 RT	2/80 RT наклонный	1,5/100 RT+WiFi [☆]	1/100 RT/A [☆]	2/80 WT+RT [☆]
Управление	Мах длина карниза (м)	10 м	6 м	12 м	10 м	15 м
	Мах вес штор (кг)	60 кг	15 кг	75 кг	60 кг	90 кг
	Уровень шума (дБ)	<38 дБ	<38 дБ	<38 дБ	<38 дБ	<38 дБ
	Фазное управление (Wired Technology) управление проводным настенным выключателем					✓
	«Сухой контакт» (Dry Contact Technology) прямая интеграция в Умный Дом	✓	✓	✓	✓	✓
	Встроенный радиоприемник (Radio Technology) управление переносным и/или настенным пультом	✓	✓	✓	✓	✓
Функциональность	Встроенный модуль Wi-Fi управление приложениями и голосовым помощником			✓		
	Аккумулятор (Wire Free) беспроводное подключение				✓	
	Автоматизация управления	Умный Дом *сухой контакт	Умный Дом *сухой контакт	Яндекс Mi Home 	Умный Дом *сухой контакт	Умный Дом *фазное или *сухой контакт
	Подключение нескольких изделий к одному пульту	✓	✓	✓	✓	✓
	Автоматическое определение конечных положений	✓	✓	✓	✓	✓
	Плавный старт					
	Плавный стоп	✓	✓	✓	✓	✓
	Регулирование скорости движения					
	Регулируемые конечные положения					
	Предпочтительное положение "Му"					
Функция "Touch motion"	✓		✓	✓	✓	
Дополнительная опция «Бесшумный профиль», <25 дБ	✓	✓	✓		✓	
Мотор	Мощность, Вт	72	80	65	65	80
	Питание, В	220	220	220	14.8	220
	Крутящий момент, Н/м	1	2	1.5	1	2
	Класс защищенности	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
	Габариты мотора (Д*Ш*В), мм	293*68*53			316*68*53	293*68*53
	Гарантия, мес	60	60	60	60	60
	Гарантия на аккумулятор, мес				24	


☆ Рекомендованные и наиболее популярные электроприводы.



Электропривод Prime

Раздвижной электрокарниз Prime с радиоуправлением и модулем Wi-Fi позволяет управлять портьерами любым удобным способом: настенным или переносным радиопультами, с помощью смартфона приложениями Mi Home, Яндекс (Яндекс станциями). А также интегрируется в систему «Умный Дом» по «сухому контакту».

Дополнительно профиль электрокарниза Prime можно изготовить со специальными шумопоглощающими вставками, которые обеспечивают максимально тихий ход бегунков для максимального уровня комфорта.



Характеристики Prime



Электропривод		2/50 RT+WiFi
Управление	Мах длина карниза (м)	12 м
	Мах вес штор (кг)	50 кг
	Уровень шума (дБ)	<38 дБ
	Фазное управление (Wired Technology) управление проводным настенным выключателем	
	«Сухой контакт» (Dry Contact Technology) прямая интеграция в "Умный Дом"	✓
	Встроенный радиоприемник (Radio Technology) управление переносным и/или настенным радиопультом	✓
	Встроенный модуль Wi-Fi управление приложениями и голосовым помощником	✓
Функциональность	Аккумулятор (Wire Free) беспроводное подключение	
	Автоматизация управления	Яндекс Mi Home
	Подключение нескольких изделий к одному пульту	✓
	Автоматическое определение конечных положений	✓
	Плавный старт	
	Плавный стоп	✓
	Регулирование скорости движения	
	Регулируемые конечные положения	
	Предпочтительное положение "Му"	
	Функция "Touch motion"	✓
	Дополнительная опция «Бесшумный профиль», <25 дБ	✓
Мотор	Мах мощность, Вт	65
	Питание, В	220
	Крутящий момент, Н/м	2
	Класс защищенности	IP20
	Габариты мотора (Д*Ш*В), мм	285*59*50
	Гарантия, мес	60
	Гарантия на аккумулятор, мес	



2. Внутривальные электроприводы


Мотор размещён внутри вала/карниза системы, таким образом внешний вид системы остаётся без изменений



рулонные
шторы



горизонтальные
жалюзи



римские
шторы



шторы
плиссе







Рулонные шторы Абсолют


Системы Абсолют - это премиальное качество и дизайн для изысканных проектов.

Моторизировать можно практически всю линейку данных систем, включая исполнение на кронштейнах, на профиле, в кассете, а также с тканями День/Ночь.

Внешний вид при этом останется без изменений, так как привод скрыт внутри вала рулонной шторы.



Абсолют М



Абсолют L



Твин М




Эклипс

Фурнитура пластик М, L, Твин М



Фурнитура металл М, L



Фурнитура: Эклипс металл



Окраска:
Tikkurila, RAL





Рулонные шторы Электра


Системы Электра – это оптимальное соотношение цены и качества моторизированной рулонной шторы. В линейке доступно 3 системы, из которых можно выбрать наиболее подходящую для вашего проекта.

D40

Наиболее популярная и универсальная система. Совместима с электроприводами Somfy и Unit с различными вариантами управления. D40 можно изготовить с тканью День/Ночь, а также скрыть вал шторы кассетой Люкс 2.



D40



D40 День/Ночь



D40 в кассете Люкс 2



Окраска:
Tikkurila, RAL



D28

D28 (специальная система)

Миниатюрный вал диаметром 2,8 см позволяет установить штору в малую нишу. А также использовать там, где необходимы минимальные габариты механизма.



D83

D83 (специальная система)

Благодаря крупному валу диаметром 8,3 см используется более мощный электропривод, который способен поднимать шторы большого размера/веса. Используется в проектах с самыми крупноразмерными шторами.





Горизонтальные жалюзи

Внешний вид изделия сохраняется в классическом исполнении жалюзи, так как электропривод располагается внутри карниза.

Алюминиевые (ламели 25 мм)



Деревянные (ламели 25 и 50 мм)







Римские и французские шторы

Для моторизации римской, французской или австрийской шторы используется миниатюрный карниз Компакт-Лип или Компакт 60, который позволяет расположить внутри более мощный электропривод и является наиболее популярным решением моторизации.

Компакт-Лип



Компакт 60



Компакт 51/57







Шторы Плиссе

Моторизация осуществляется на системе Люкс (Cosiflor), с увеличенными размерами верхнего профиля, для размещения в нем электропривода.

Система Люкс (Cosiflor)



Фурнитура



белый



шампань



серый



чёрный



Совместимость: изделие + электропривод

Изделие Электропривод		Рулонные шторы				
		Электра			Абсолют	
		D40	D28	D83	Абсолют М, Твин М, Эклипс	Абсолют L
Somfy	Sonesse 40 3/30 WT	+			+	
	Sonesse 40 3/30 RTS	+			+	
	Sonesse Ultra 30 2/20 WF RTS	+			+	
	Sonesse 50 6/28 WT			+		+
	Sonesse 50 6/28 RTS			+		+
	Tilt&Lift 25 WF RTS					
	LW 25 (24V)					
Unit	U28 RT		+			
	U40 WT	+			+	
	U40 RT	+			+	
	U40 RT+WiFi	+			+	
	U40 RT/A	+			+	
	Mini RT(24V)					

Совместимость: изделие + электропривод



Изделие		Горизонтальные жалюзи		Римские шторы		Шторы плиссе
		25 мм	50 мм	Компакт-Лип	Компакт 60	Люкс (Cosiflor)
Somfy	Electrodrive					
	Sonesse 40 3/30 WT		+		+	
	Sonesse 40 3/30 RTS		+		+	
	Sonesse 40 6/20 WT		+		+	
	Sonesse 40 6/20 RTS		+		+	
	Sonesse Ultra 30 2/20 WF RTS		+		+	
	Sonesse 50 6/28 WT					
	Sonesse 50 6/28 RTS					
	Tilt&Lift 25 WF RTS	+		+		+
LW 25 (24V)	+		+		+	
Unit	U28 RT					
	U40 WT		+		+	
	U40 RT		+		+	
	U40 RT+WiFi		+		+	
	U40 RT/A		+		+	
	Mini RT (24V)	+		+		+

Подробную информацию об ограничениях Вы можете посмотреть [здесь](#):





Характеристики **Somfy**

Электроприводы		40 3/30 WT	40 3/30 RTS	Ultra 30 2/20 WT RTS	50 6/28 WT	40 3/30 RTS	Tilf&Lift25 WT RTS	LW 25 (24V)
Управление	Уровень шума (дБ)	<45дБ	<45дБ	<45дБ	<44дБ	<44дБ	<56дБ	<60дБ
	Фазное управление (Wired Technology) управление проводным настенным выключателем	✓			✓			
	«Сухой контакт» (Dry Contact Technology) прямая интеграция в «Умный Дом»							
	Встроенный радиоприёмник (Radio Technology) управление переносным и/или настенным радиопультотм		✓	✓		✓	✓	
	Встроенный модуль Wi-Fi управление приложениями и голосовым помощником							
Функциональность	Аккумулятор (Wire Free) беспроводное подключение			✓			✓	
	Автоматизация управления	Умный Дом *фазное	Somfy Connexoon Tahoma		Умный Дом *фазное	Somfy Connexoon Tahoma		
	Механическая настройка конечных положений	✓			✓			✓
	Электронное конечное положение		✓	✓		✓	✓	
	Плавный старт			✓			✓	
	Плавный стоп			✓			✓	
	Регулирование скорости движения			10-20 об/мин			18-30 об/мин	
	Управление наклоном ламель жалюзи		✓	✓			✓	
	Предпочтительное положение «Му»		✓	✓		✓	✓	
Подключение нескольких изделий к одному пульту	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Мотор	Крутящий момент, Н/м	3	3	2	2	6	0,8	0,8
	Скорость откр/закр, об/мин	30	30	20	28	28	20	20
	Время непрерывной работы, мин	5	5	4	4	4	4	7
	Мощность, Вт	95	95	19,2	90	90	8,4	14,4
	Питание, В	230	230	12	230	230	12	24
	Класс защищённости	IP44	IP44	IP20	IP44	IP44	IP20	IP40
	Габариты мотора (Д*Ш*В), мм	478x35		602x30	616x45	666x45	207x24	201x24
	Гарантия, мес	60	60	60	60	60	60	60
Гарантия на аккумулятор, мес			24			24	24	



Электропривод LW 25 (24V) для проектов с повышенными требованиями к электробезопасности. Работает от напряжения 24V + специальный внешний приёмник сигнала. А так же интегрируется в систему Умный Дом

Характеристики UNIT



Электроприводы		U28 RT	U40 WT	U40 RT [★]	U40 RT+ WiFi	U40 RT/A [★]	Mini RT (24V)
Управление	Уровень шума (дБ)	<35дБ	<45дБ	<45дБ	<45дБ	<45дБ	<56дБ
	Фазное управление (Wired Technology) управление проводным настенным выключателем		✓				
	«Сухой контакт» (Dry Contact Technology) прямая интеграция в «Умный Дом»			✓			
	Встроенный радиоприёмник (Radio Technology) управление переносным и/или настенным пультом	✓		✓	✓	✓	✓
	Встроенный модуль Wi-Fi управление приложениями и голосовым помощником				✓		
Функциональность	Аккумулятор (Wire Free) беспроводное подключение					✓	
	Автоматизация управления		Умный Дом *фазное	Умный Дом *сухой контакт	Яндекс Tuya Smart		
	Механическая настройка конечных положений		✓				
	Электронное конечное положение	✓		✓	✓	✓	✓
	Плавный старт					✓	✓
	Плавный стоп					✓	✓
	Регулирование скорости движения						
	Управление наклоном ламелей жалюзи			✓	✓	✓	✓
	Предпочтительное положение «Му»						
	Подключение нескольких изделий к одному пульту	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Мотор	Крутящий момент, Н/м	1,2	6	6	6	6	0,8
	Скорость откр/закр, об/мин	30	28	28	28	18	34
	Время непрерывной работы, мин	4	4	4	4	5	5
	Мощность, Вт	36	115	115	115	36	16
	Питание, В	220	220	220	220	12	24
	Класс защищённости	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP42
	Габариты мотора (Д*Ш*В), мм	451x35	597x40	510x39	507x39	760x39	202x25
	Гарантия, мес	60	60	60	60	60	60
Гарантия на аккумулятор, мес					24		

★ Рекомендованные и наиболее популярные электроприводы.



3. Вертикальные жалюзи и система Вальс

Вертикальные жалюзи


Вертикальные жалюзи, в т.ч. систему «Вальс» можно изготовить на электроприводе Unit-V.

Встроенный радиоприемник позволяет управлять жалюзи переносным пультом Unit-V. Также привод можно интегрировать в систему «Умный Дом» по протоколу RS485, «сухой контакт».

и система Вальс

Система вертикальных жалюзи «Вальс» – это современное и удобное решение, которое подходит не только для оформления окон, но и для зонирования пространства.

Уникальная конструкция сочетает в себе преимущества портьер и вертикальных жалюзи. Она позволяет, поворачивая ламели, управлять уровнем затемнения, а также проходить сквозь тканевые ламели при закрытой системе.





Характеристики UNIT-V

Уровень шума (дБ)	<45дБ
Встроенный радиоприёмник (Radio Technology) управление переносным радиопультом	✓
Автоматизация управления	Умный Дом «сухой контакт» Rs485
Электронное конечное положение	✓
Плавный старт	✓
Плавный стоп с поворотом	✓
Управление наклоном ламелей жалюзи	✓
Подключение нескольких изделий к одному пульту	✓
Мах мощность, Вт	54
Питание, В	220
Класс защищённости	IP20
Габариты мотора (Д*Ш*В), мм	340x50x50
Гарантия, мес	12

Устройства управления и их совместимость с электроприводами

Проводные выключатели

Совместимость с электроприводами: Somfy WT, DCT и Unit WT




Inis Uno




Inis Duo



Inis Keo



Smoove Uno WT



Smoove Duo WT

Радиоприёмник (реле) для Unit WT



- Позволяет управлять фазными электроприводами с помощью радиопультов
- Также делает доступным управление по «сухому контакту», что позволяет совместить радиоуправление и управление от выключателя
- Предназначен для установки в монтажную коробку за выключателем

Стационарные радиопульты Simu

Совместимость с электроприводами: Somfy RTS



Simu HZ 1 RTS
1 канал



Simu HZ 5 RTS
5 каналов

Варианты рамки:



белый



тёмно-серый



чёрный

Устройства управления и их совместимость с электроприводами

Стационарные радиопульты Somfy Smoove, сенсорные

Совместимость с электроприводами: Somfy RTS



Smoove 1 RTS
1 канал
Pure Shine, белый



Smoove 1 RTS
1 канал
Black Shine, чёрный



Smoove 1 RTS
1 канал
Silver Shine, серебро

Варианты рамки:



белый



матовое
серебро




светлый
бамбук



янтарный
бамбук



вишня



орех



чёрный

Стационарные радиопульты Somfy Smoove, кнопочные

Совместимость с электроприводами: Somfy RTS



Smoove Origin 1 RTS
1 канал



Smoove Origin 2 RTS
2 канала



Smoove Origin 4 RTS
4 канала

Устройства управления и их совместимость с электроприводами

Переносные радиопульты Somfy

Совместимость с электроприводами: Somfy RT



Situo 1 RTS
1 канал

Pure
Gold
Rose gold
Silver



Situo 2 RTS
2 канала

Pure
Gold
Rose gold
Silver



Situo 5 RTS
5 каналов

Pure
Gold
Rose gold
Silver
Iron



Situo 1 VAR RTS
1 канал

Pure



Situo 5 VAR RTS
5 каналов

Pure



TELIS 6 CHRONIS RTS
6 каналов

Pure
Silver



TELIS 16 RTS
16 каналов

Pure
Silver

Устройства управления и их совместимость с электроприводами

Переносные радиопульты Unit Click, кнопочные

Совместимость с электроприводами: Unit RT



Переносные радиопульты Unit Sens, сенсорные

Совместимость с электроприводами: Unit RT



Устройства управления и их совместимость с электроприводами

Стационарный радиопульт Unit Click

Совместимость с электроприводами: Unit RT



1 канал

Радиопульт Unit Chrono

Совместимость: Unit RT



6 каналов

Радиопульты Prime

Совместимость: Prime RT



Prime 1 RT
1 канал



Prime 2 RT
2 канала

Радиопульт Unit Scroll Black

Совместимость: Unit RT

**для горизонтальных жалюзи,
а так же других изделий**



колёсико
для поворота
ламелей

6 каналов

Радиопульт Unit-V White

Совместимость: Unit-V

**для вертикальных жалюзи
и системы Вальс**



1 канал

О КОМПАНИИ



Компания «УЮТ» – ведущий российский производитель оконного декора и систем солнцезащиты.

С 1986 года компания прошла весь путь становления, развития и поиска новых решений.

Сегодня компания обладает самым крупным производственным комплексом в России (более 70000 м² производственных и складских площадей), что позволяет поддерживать самый широкий ассортимент продукции на рынке.



Прием заказов **7 дней в неделю + кратчайшие сроки** изготовления



Самый широкий на рынке ассортимент продукции для декора окон и солнцезащиты: **более 50000 наименований** в ассортименте



Огромные возможности производства по выполнению **сложных, нестандартных и масштабных проектов**



Своя логистика по Москве, Санкт-Петербургу или доставка до транспортной компании



Готовая рекламная продукция и торговое оборудование **для Ваших салонов**



Индивидуальный подход к каждому клиенту.



Компания «УЮТ» несёт полную ответственность по сохранению окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Вся выпускаемая продукция соответствует европейским стандартам экологической безопасности.

В том числе, вся продукция из дерева сертифицирована FSC и «Лесной эталон».

Контакты оптовых отделов:

Санкт-Петербург

ул. Маршала Новикова, 38

Тел.: +7 (812) 324-24-70

e-mail: opt@ujut.ru

Москва

ул. Пяловская, 7, строение 3

Тел.: +7 (495) 739-59-39

e-mail: priemka@ujut.ru

Екатеринбург

ул. Труда, 9, офис 33

Тел.: +7 (343) 263-22-71

e-mail: ural@ujut.ru



Сайт УЮТ
ujut.ru



ВКонтакте
vk.com/ujut_com



YouTube УЮТ
Канал: Компания Уют



Telegram
t.me/ujut_ru

ujut.ru